


ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЭСТЕТИКА

Максимальная безопасность в сочетании с индивидуальным дизайном

ДВЕРЬ ИЗ МАССИВА ДЕРЕВА



ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА ■ ДЫМОИЗОЛЯЦИЯ ■ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА ■ СТАБИЛЬНОСТЬ В РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ


ДВЕРЬ ИЗ МАССИВА ДЕРЕВА

T30-1-RS-FSA (EI₂ 30-S₂₀₀ C5)




T30-2-RS-FSA (EI₂ 30/2-S₂₀₀ C5)

Противопожарные перегородки из дерева и стекла обеспечивают наличие света. Комбинирование стеклянных поверхностей с частично или полностью остекленным дверным полотном расширяет границы дизайна помещений.


Дверь рамной конструкции из массива дерева марки Bertsch с противопожарным остеклением.




Размеры и варианты



Детали/профиль



заподлицо с
дверной коробкой



с фальцем

Рама/Дверная коробка

- торцевая деревянная дверная коробка
- охватывающая деревянная дверная коробка
- стальная дверная коробка

Поверхность

- массив дерева, прозрачная лакировка или пропитка морилкой
- массив дерева, лакировка в цвета RAL
- массив дерева, покрытие из пластика высокого давления

Внешний вид

- комбинирование с глухим остеклением Bertsch F30
- решетчатое остекление
- филенка
- остекление заподлицо с поверхностью
- декоративные рейки
- иное оформление по запросу

Поперечный профиль

- ширина дверной коробки от 58 мм
- толщина дверного полотна от 68 мм
- ширина обвязки 70-160 мм + штапик 18 мм





Bertsch Funktionstüren GmbH

OT Bimbach 13

97357 Prichsenstadt

Telefon +49(0)9382 31799-0

Telefax +49(0)9382 31799-21

www.bertsch-tueren.de

info@bertsch-tueren.de